

OGGETTO: INVITO A GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DA SVOLGERSI PRESSO L’IMPIANTO TMB DI BATTIPAGLIA, I SITI DI STOCCAGGIO E LE DISCARICHE GESTITI DALLA «ECOAMBIENTE SALERNO SPA». CIG 7446649128 ». RISPOSTA QUESITI

QUESITO 1.

D: IN CASO DI RTI I REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE DA 1-7 DEL DISCIPLINARE POSSONO ESSERE POSSEDUTI IN MODO CONGIUNTO O DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA OGNI SINGOLO MEMBRO?

R: COME CHIARITO NELL’ART. 6, CO. 4, ULTIMO PERIODO, DELLA LETTERA D’INVITO, I REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DA 1 A 7 DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI FACENTI PARTE IL CONCORRENTE.

QUESITO 2.

D: CON RIFERIMENTO ALL’ALLEGATO TECNICO DESCRITTIVO PAG 74 “PARAMETRI OBBLIGATORI” SI CHIEDE SE POSSIBILE SUBAPPALTARE, NEI LIMITI DELL’ART.105 DEL DLGS 50/2016, I PARAMETRI MANCANTI DAL CONCORRENTE?

R: E’ POSSIBILE SUBAPPALTARE, NEI LIMITI DELL’ART.105 DEL DLGS 50/2016, I PARAMETRI MANCANTI DAL CONCORRENTE

IL SUBAPPALTO - SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART. 105, D.LGS. 50/2016 - È AMMESSO PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI CUI CONSTA IL SERVIZIO OGGETTO DI GARA, AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO, ED È CONSENTITO IN FAVORE DI IMPRESE CHE RISULTINO IN POSSESSO DELL’ACCREDITAMENTO «ACCREDIA» (SISTEMA NAZIONALE PER L’ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI) EX D.M. 22/12/2009, IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI CEI ISO/IEC 17025:2005 E DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO ISO 14000. NEL CASO FOSSERO INTENZIONATI A SUBAPPALTARE PARTE DEL SERVIZIO OGGETTO DELLA GARA, I CONCORRENTI DOVRANNO DICHIARARLO NELL’APPOSITA SEZIONE DEL DGUE, SPECIFICANDO LA QUOTA (ENTRO IL LIMITE DEL TRENTA PER CENTO) CHE INTENDONO DARE IN SUBAPPALTO.

QUESITO 3

D: IL PARAMETRO IPA, RIPIRTATO NEL VS. ELENCO RIFERITO ALLE PROVE DI CESSIONE SPECIFICA DA RIFIUTI, NON RISULTA NORMATO, PERTANTO, SI RICHIEDE DI ESSERE INFORMATI CIRCA:

- **QUALI IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI SI INTENDONO QUANTIFICARE;**
- **I LIMITI DI LEGGE O LE CONCENTRAZIONI LIMITE CHE DOVRANNO ESSERE GARANTITE NELLA DETERMINAZIONE DI TALI ANALITI.**

R:IL PARAMETRO IPA ALL’ALLEGATO XI E’ RIFERITO SOLO ALLE ANALISI SUL TAL QUALE; MENTRE, CON RIFERIMENTO ALLE PROVE DI CESSIONE SPECIFICA DA RIFIUTI, TRATTASI DI REFUSO E PERTANTO NON VA TENUTO IN CONSIDERAZIONE.

QUESITO 4

PER I COV DA DETERMINARE SU FLUSSI CONVOGLIATI SI RICHIEDE DI INFORMARCI:



- SE IL PARAMETRO PUÒ ESSERE INTESO COME SOV;
- SE IL RICHIESTO ACCREDITAMENTO PER I COV DEBBA INTENDERSI ESTESO ALLE PARTI DI CAMPIONAMENTO.

R:IL PARAMETRO PUO' ESSERE INTESO COME SOV E L'ACCREDITAMENTO NON VA ESTESO ALLE PARTI DI CAMPIONAMENTO.

QUESITO 5:

D: IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO IN OGGETTO, SI RICHIEDE DI ESSERE INFORMATI SUI SEGUENTI PUNTI AFFERENTI IL VS. CAPITOLATO:

1. DA UNA VERIFICA EFFETTUATA SUL PORTALE ANAC, SI EVINCE CHE NON È POSSIBILE NÉ GENERARE IL PASSOE, NÉ GENERALE IL CEDOLINO PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO ALL'ANAC, PERTANTO SI CHIEDE CONFERMA CHE IN FASE DI GARA NON DOVRÀ ESSERE PRESENTATO: IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC ED IL PASSOE.
2. ALLO SCOPO DI INDICARE I PROPRI COSTI SPECIFICI PER LA MANODOPERA, SI CHIEDE DI CONFERMARE CHE PER I CONTEGGI DI DETTAGLIO, SI POSSANO UTILIZZARE:
 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE IN USO PRESSO LA CITTÀ IN CUI HA SEDE LA NOSTRA SOCIETÀ E APPLICATO AI NOSTRI DIPENDENTI;
 - TABELLE MINISTERIALI IN USO PRESSO LA CITTÀ IN CUI HA SEDE LA NOSTRA SOCIETÀ E APPLICATE AI NOSTRI DIPENDENTI.

IN ALTERNATIVA, SI DOMANDA DI RICEVERE GLI ELEMENTI UTILI PER CONTEGGIARE TALI COSTI (CCNL, TABELLE MINISTERIALI SPECIFICHE E SEDI DI RIFERIMENTO) E DI CONOSCERE IL COSTO DELLA MANODOPERA INDIVIDUATO A BASE D'ASTA E RICOMPRESO NELL'IMPORTO COMPLESSIVO.

3. SI CHIEDE DI SPECIFICARE MODALITÀ E FREQUENZA DI FATTURAZIONE IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI PREVISTE, DAL CAPITOLATO SPECIALE E DALL'ALLEGATO TECNICO AL CAPITOLATO SPECIALE ED ESEGUITE.

R: LA INVOCATA IMPOSSIBILITÀ A GENERARE IL PASSOE E AD ESEGUIRE IL PAGAMENTO E' DIPESA DA DISGUIDO NEL PERFEZIONAMENTO DEL CIG DI GARA. SIFFATTO DISGUIDO E' STATO, PERO', RISOLTO SICCHE' – COME PRESCRITTO NELLA LETTERA D'INVITO – OGNI CONCORRENTE DOVRA' ACCLUDERE AL PLICO DA INVIARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA SIA IL PASSOE, SIA LA RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.

CON RIFERIMENTO AI COSTI DELLA MANODOPERA, E' NECESSARIO FARE RIFERIMENTO ALLA NORMA (IMPERATIVA) CONTENUTA NELL'ART. 25, CO. 16, D.LGS. 50/2016 ED AI CONTRATTI COLLETTIVI IN ESSA RICHIAMATI, CHE DOVRANNO ESSERE OSSERVATI NELLA FISSAZIONE, DA PARTE DI OGNI CONCORRENTE, DEL (PROPRIO) COSTO DELLA MANODOPERA DA INDICARE IN OFFERTA.

QUANTO, INFINE, A MODALITÀ E FREQUENZA DI FATTURAZIONE, SI PRECISA CHE IL CONTRAENTE DOVRA' MENSILMENTE EMETTERE FATTURA FISCALMENTE REGOLARIZZATA, RECANTE L'ANALITICA INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE (TIPO E NUMERO DI ANALISI ESPLETATE) NONCHE' IL CODICE CIG DELLA GARA. LA FATTURA DOVRA' ESSERE INVIATA ALLA STAZIONE APPALTANTE A MEZZO MAIL E/O PEC E/O ALTRO MEZZO IDONEO ALL'UOPO CONCORDATO.

QUESITO 6



CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI GARA PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DA SVOLGERSI PRESSO L’IMPIANTO TMB DI BATTIPAGLIA, I SITI DI STOCCAGGIO E LE DISCARICHE GESTITI DALLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA” – CIG:7446649128, SI RICHIEDE L’ELENCO DETTAGLIATO DEI PARAMETRI DA DETERMINARE SUI CODICI CER DI SEGUITO RIPORTATI:

- ALLEGATO I: PROTOCOLLO TECNICO IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DI BATTIPAGLIA (PAGG. 21÷24 DI 74 DEGLI ALLEGATI TECNICO-DESCRITTIVI AL CAPITOLATO SPECIALE POSTI A BASE DI GARA):

- METALLI FERROSI – CER 19.12.02
- METALLI NON FERROSI – CER 19.12.03
- INGOMBRANTI DA RU – CER 20.03.07
- FERRO E ACCIAIO – CER 17.04.05
- PLASTICHE – CER 17.02.03
- ASSORBENTI MATERIALI FILTRANTI STRACCI ...(INDUMENTI DA LAVORO) – CER 15.02.03 • PERCOLATO – CER 19.07.03 • ACQUE TECNOLOGICHE – CER 16.10.02 • ACQUE DRENAGGIO BIOFILTRO – CER 16.10.02 • ACQUE DILAVAMENTO PIAZZALE - CER 16.10.02 • FANGHI CHIMICI DEPURATORI – CER 19.08.14 • FANGHI I PIOGGIA – CER 19.08.14

- ALLEGATO III: PROTOCOLLO TECNICO DISCARICA DI CAMPAGNA (SA) LOC. BASSO DELL’OLMO (PAG. 35 DI 74 DEGLI ALLEGATI TECNICO-DESCRITTIVI AL CAPITOLATO SPECIALE POSTI A BASE DI GARA):

- PERCOLATO – CER 19.07.03
- ACQUE TECNOLOGICHE – CER 16.10.02
- FANGHI FOSSE SETTICHE – CER 20.03.04

- ALLEGATO IV: PROTOCOLLO TECNICO DISCARICA DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) LOC. PARAPOTI (PAG. 41 DI 74 DEGLI ALLEGATI TECNICO-DESCRITTIVI AL CAPITOLATO SPECIALE POSTI A BASE DI GARA):

- PERCOLATO – CER 19.07.03
- FANGHI FOSSE SETTICHE – CER 20.03.04

- ALLEGATO V: PROTOCOLLO TECNICO DISCARICA DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) LOC. SARDONE (PAG. 47 DI 74 DEGLI ALLEGATI TECNICO-DESCRITTIVI AL CAPITOLATO SPECIALE POSTI A BASE DI GARA):

- PERCOLATO – CER 19.07.03

- ALLEGATO VII: PROTOCOLLO TECNICO DISCARICA DI SERRE (SA) LOC. MACCHIA SOPRANA (PAG. 66 DI 74 DEGLI ALLEGATI TECNICO-DESCRITTIVI AL CAPITOLATO SPECIALE POSTI A BASE DI GARA):

- PERCOLATO – CER 19.07.03
- ACQUE TECNOLOGICHE – CER 16.10.02
- FANGHI FOSSE SETTICHE – CER 20.03.04

-ALLEGATO VIII: PROTOCOLLO TECNICO DISCARICA DI SERRE (SA) LOC. MACCHIA SOPRANA (PAG. 69 DI 74 DEGLI ALLEGATI TECNICO-DESCRITTIVI AL CAPITOLATO SPECIALE POSTI A BASE DI GARA):



- PERCOLATO – CER 19.07.03 – SITO PERSANO •PERCOLATO – CER 19.07.03 – SITO BATTIPAGLIA
- PERCOLATO – CER 19.07.03 – SITO SERRE

R: CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI GARA NON È STATO VOLUTAMENTE INSERITO UN ELENCO DETTAGLIATO DEI PARAMETRI DA DETERMINARE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO CONSIDERATE LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FREQUENTI DELLA NORMATIVA VIGENTE. PERTANTO SI CONSIDERINO I PARAMETRI E MODALITÀ PREVISTI DALLA NORMATIVE VIGENTE IN MATERIA.

Salerno,20.04.2018

EcoAmbiente Salerno SpA
il RUP
Dr. Cosimo Montefusco